


Danfoss Heating Segment

# Прайс-лист

## Гідравлічне підлогове опалення

Лютий 2019



## ПРИМІТКИ

- Ціни на продукцію вказані без знижок зі складу в Києві.
- Після публікації цього примірника попередні ціни анулюються.

## КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Центральний офіс в Україні:  
**ТОВ з П «Данфосс ТОВ»**

04080, Київ - 80, а/с 168  
вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6





Телефон: +380 800 800 144

Email: [uacs@danfoss.com](mailto:uacs@danfoss.com)


Сайт: [heating.danfoss.ua](http://heating.danfoss.ua)

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ	
• Клапани <b>FHV-A, FHV-R</b>	4
• Клапани та термостатичні елементи <b>FJVR</b> , комплекти <b>RTL</b>	4
• Термостатичні змішувальні клапани <b>TVM-H</b>	4
• Клапани радіаторних терморегуляторів <b>RA-N, RA-G, RLV, RLS-S</b>	5
• Розподільчі колектори <b>FHF</b> та приладдя	6
• Компактні змішувальні вузли <b>FHM-Cx</b>	6
• Система керування підлоговим опаленням <b>Danfoss Icon, 230 B</b>	7
• Система керування підлоговим опаленням <b>Danfoss Icon, 24 B</b>	8
• Перепускні клапани <b>AVDO</b>	9



Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них</b>					

	<b>003L1000</b>	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88	<b>1 755,00</b>	PL34
	<b>003L1040</b>	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50	<b>500,00</b>	PL03
	<b>003L1001</b>	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79	<b>1 838,00</b>	PL34
	<b>013G2991</b>	RA2991	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	5-26	<b>409,00</b>	PL03



Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Термостатичний елемент FTC</b>					

	<b>013G5081</b>	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50	<b>950,00</b>	PL34
---	-----------------	-----	--	-------	---------------	------


Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія</b>					

	<b>003L1080</b>	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, <b>прямий</b> Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9	<b>852,00</b>	PL03
	<b>003L1081</b>	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, <b>кутовий</b> Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68	<b>852,00</b>	PL03

Код	Тип	Опис	Kvs, м <sup>3</sup> /год	Діапазон настройки, °C	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Термостатичні змішувальні клапани TVM-H</b>						

	<b>003Z1120</b>	TVM-H 20	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	1,9	30 – 70 °C	<b>2 135,00</b>	PL28
	<b>003Z1127</b>	TVM-H 25	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	3	30 – 70 °C	<b>2 464,00</b>	PL28

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Фітинги із зовнішньою різьбою</b>						

	<b>003Z0233</b>	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"	<b>148,00</b>	PL28
	<b>003Z0234</b>	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"	<b>236,00</b>	PL28

Примітки: \* Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м <sup>3</sup> /год	Ду, мм	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Клапан RA-N для двутрубної системи опалення</b>						
	<b>013G0013</b>	Кутовий, нікель.			<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0014</b>	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0153</b>	Осьовий, нікель.			<b>499,00</b>	PL03
	<b>013G0233</b>	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	<b>613,00</b>	PL03
	<b>013G0234</b>	Кутовий, лівий			<b>613,00</b>	PL03
	<b>013G0015</b>	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0016</b>	RA-N 20 Прямий, нікель.			<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0155</b>	Осьовий, нікель.	1,00; 0.16-0.80		<b>609,00</b>	PL03
	<b>013G0037</b>	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	<b>908,00</b>	PL03
	<b>013G0038</b>	RA-N 25 Прямий, нікель.			<b>908,00</b>	PL03

<b>Клапани запірні RLV та RLV-S для монтажу на зворотньому підведенні опалювального приладу</b>						
	<b>003L0143</b>	Кутовий, нікель.			<b>291,00</b>	PL03
	<b>003L0144</b>	RLV 15 Прямий, нікель.	2,5	15	<b>291,00</b>	PL03
	<b>003L0145</b>	Кутовий, нікель.			<b>391,00</b>	PL03
	<b>003L0146</b>	RLV 20 Прямий, нікель.	3	20	<b>391,00</b>	PL03
	<b>003L0123</b>	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	15	<b>208,00</b>	PL03
	<b>003L0124</b>	Прямий, нікель.			<b>208,00</b>	PL03
	<b>003L0125</b>	Кутовий, нікель.	2,2 0,2-1,8	20	<b>287,00</b>	PL03
	<b>003L0126</b>	Прямий, нікель.			<b>287,00</b>	PL03

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії</b>				



<b>088U0096</b>	FHM-C6	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом UPS 15-60	<b>10 219,00</b>	B
<b>088U0094</b>	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем	<b>12 974,00</b>	B

#### Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів



<b>088U0502</b>	FHF-2	Колектор 2+2	<b>1 242,00</b>	B
<b>088U0503</b>	FHF-3	Колектор 3+3	<b>1 914,00</b>	B
<b>088U0504</b>	FHF-4	Колектор 4+4	<b>2 421,00</b>	B
<b>088U0505</b>	FHF-5	Колектор 5+5	<b>3 009,00</b>	B
<b>088U0506</b>	FHF-6	Колектор 6+6	<b>3 512,00</b>	B
<b>088U0507</b>	FHF-7	Колектор 7+7	<b>4 051,00</b>	B
<b>088U0508</b>	FHF-8	Колектор 8+8	<b>4 637,00</b>	B
<b>088U0509</b>	FHF-9	Колектор 9+9	<b>5 178,00</b>	B
<b>088U0510</b>	FHF-10	Колектор 10+10	<b>5 763,00</b>	B
<b>088U0511</b>	FHF-11	Колектор 11+11	<b>6 303,00</b>	B
<b>088U0512</b>	FHF-12	Колектор 12+12	<b>6 933,00</b>	B

#### Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами


















<b>088U0522</b>	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами	<b>1 564,00</b>	B
<b>088U0523</b>	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами	<b>2 298,00</b>	B
<b>088U0524</b>	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами	<b>3 061,00</b>	B
<b>088U0525</b>	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами	<b>3 790,00</b>	B
<b>088U0526</b>	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами	<b>4 578,00</b>	B
<b>088U0527</b>	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами	<b>5 310,00</b>	B
<b>088U0528</b>	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами	<b>6 096,00</b>	B
<b>088U0529</b>	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами	<b>6 785,00</b>	B
<b>088U0530</b>	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами	<b>7 570,00</b>	B
<b>088U0531</b>	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами	<b>8 328,00</b>	B
<b>088U0532</b>	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами	<b>9 116,00</b>	B

#### Приладдя для розподільчих колекторів



<b>088U0785</b>	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря	<b>353,00</b>	B
<b>088U0786</b>	FH-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря	<b>255,00</b>	B
<b>088U0583</b>	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт	<b>125,00</b>	B
<b>088U0585</b>	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект	<b>249,00</b>	B
<b>088U0582</b>	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт	<b>86,00</b>	B
<b>088U0822</b>	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.	<b>1 126,00</b>	B
<b>088U0029</b>	FHD-T	Термометр 0-60 °C	<b>509,00</b>	B
<b>013G4186</b>		Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	<b>98,00</b>	B

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням</b>				
	<b>088U1030</b> Icon Master, Basic	Комутаційний пристрій: 8 виходів. Напруга живлення: 230В. <b>Напруга на виході: 230В.</b> Використовувати з <b>термоелектроприводами типу NC</b>	<b>1 923,00</b>	В
	<b>088U1031</b> Icon Master, Featured	Комутаційний пристрій: 8 виходів. Напруга живлення: 230В. <b>Напруга на виході: 230В.</b> Використовувати з <b>термоелектроприводами типу NC</b>	<b>2 527,00</b>	В
	<b>088U1000</b> Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	<b>835,00</b>	В
	<b>088U1010</b> Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований	<b>1 716,00</b>	В
	<b>088U1020</b> Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований	<b>1 782,00</b>	В
	<b>088U1005</b> Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	<b>835,00</b>	В
	<b>088U1015</b> Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню	<b>1 601,00</b>	В
	<b>088U1025</b> Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню	<b>1 785,00</b>	В
	<b>088U1110</b> Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В	<b>343,00</b>	В
<b>Термоелектричні приводи TWA, 230В</b>				
	<b>088H3112</b> TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В	<b>447,00</b>	В
	<b>088H3113</b> TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В	<b>447,00</b>	В
	<b>088H3142</b> TWA-K	З'єднання М30 x 1,5, NC, 230В	<b>563,00</b>	В
	<b>088H3143</b> TWA-K	З'єднання М30 x 1,5, NO 230В	<b>563,00</b>	В
	<b>088H3220</b> Thermot	З'єднання М30 x 1,5, NC, 230В	<b>447,00</b>	В
	<b>088H3222</b> Thermot	З'єднання М30 x 1,5, NO, 230В	<b>447,00</b>	В

Примітки: \* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Danfoss Icon™ 24В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням</b>				
	<b>088U1071</b> Icon Master, 24v 10ch	Головний контролер: 10 виходів. Напруга живлення: 230В. <b>Напруга на виході: 24В</b>	<b>5 163,00</b>	В
	<b>088U1072</b> Icon Master, 24v 15ch	Головний контролер: 15 виходів. Напруга живлення: 230В. <b>Напруга на виході: 24В</b>	<b>5 768,00</b>	В
	<b>088U1101</b> Icon App Module	Для керування системою через додаток на смартфоні	<b>2 307,00</b>	В
	<b>088U1100</b> Icon Expansion Module	Для високоточного керування і зміни режимів охолодження і обігріву.	<b>2 857,00</b>	В
	<b>088U1050</b> Icon RT Display, In-wall	Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - вбудований. <b>Напруга живлення: 24В</b>	<b>1 813,00</b>	В
	<b>088U1055</b> Icon RT Display, On-wall	Danfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм. Версія - на поверхню. <b>Напруга живлення: 24В</b>	<b>1 703,00</b>	В
	<b>088U1110</b> Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В	<b>343,00</b>	В





## Термоелектричні приводи TWA, 24В

	<b>088H3110</b> TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В	<b>447,00</b>	В
	<b>088H3111</b> TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В	<b>447,00</b>	В
	<b>088H3140</b> TWA-K	З'єднання М30 x 1,5, NC, 24В	<b>563,00</b>	В
	<b>088H3141</b> TWA-K	З'єднання М30 x 1,5, NO, 24В	<b>563,00</b>	В
	<b>088H3216</b> Thermot	З'єднання М30 x 1.5, NC, 24В	<b>447,00</b>	В
	<b>088H3218</b> Thermot	З'єднання М30 x 1.5, NO, 24В	<b>447,00</b>	В

І ПРИМІТКИ:

\* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)



Код	Тип	Діапазон настройки, бар	Kvs, м3/год	Приєднання	Ціна, грн без ПДВ	Група знижок
<b>Кутовий, внутрішня різь</b>						
	<b>003L6002</b>	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	<b>1 991,00</b> PL03
	<b>003L6007</b>	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	<b>2 078,00</b> PL03
	<b>003L6012</b>	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	<b>3 191,00</b> PL03
<b>Прямий, зовнішня різь</b>						
	<b>003L6030</b>	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	<b>3 342,00</b> PL03
<b>Прямий, з муфтою і ніпелем</b>						
	<b>003L6028</b>	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	<b>3 191,00</b> PL03